



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.


**FRONT VIEW**



**REAR VIEW**



**UPPER VIEW**



RoHS COMPLIANT

**OUTPUT POWER**


BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	1xC13, 2xC19	173-208	12/16	16
B	L2-L3	1xC13, 2xC19	173-208	12/16	16
C	L3-L1	2xC19	173-208	16	16

**METERING PARAMETER**

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

**INPUT POWER**

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	NEMA L21-30P	3/N/PE	50/60	100-120/173-208	30	24



NEMA L21-30P  
(30 A, 3/N/PE, 100-120/173-208 V)

**AGENCY COMPLIANCE:**

- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

**ENVIRONMENTAL RATING:**

OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

**NOTES:**

1. UNIT DIMENSIONS: 440 mm (17.3") W x 250 mm (9.8") D x 44 mm (1.7") H
2. UNIT WEIGHT: 5,3 kg / 11,7 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 543 mm (21.4") W x 410 mm (16.1") D x 165 mm (6.5") H
4. SHIPPING WEIGHT: 5,9 kg / 13 lbs
5. (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. BOTH SIDES CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<p>Dimensions in mm</p>		Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -	
		-		-		-		-	
		Date		Name		Bezeichnung / Description			
		21/04/16		Racek		<b>MPH2-NRC_L21-30P_2N-60</b> Input and Branch Metered + Outlet Metered/Switched			
		21/04/16		Votýpka					
		-		-					
						Zeichnungs-Nr. / Drawing no.		Maßstab Scale	
						MPHR2323		1:5	
						Verwendet in / Used in		Blatt/Sheet	
						-		1/1	
Rev.	Change	Date	Name						
B	18154	13.06.2017	Petrů						